



CSTHERMOS
STUFE A BIOMASSA

IL
MONDO
DI
SIGI
SMONDO

Un modo di costruire
Un modo di essere

A WAY OF MANUFACTURING / A WAY OF BEING
UNE MANIÈRE DE FABRIQUER / UNE MANIÈRE D'ÊTRE
UNA MANERA DE FABRICAR / UNA MANERA DE SER

L'UNICITÀ DEL MADE IN ITALY DI



- 1 BRUCIATORE AUTOPULENTE BREVETTATO
- 2 SICUREZZA ANTI-RITORNO FIAMMA IN SERBATOIO
- 3 DOPPIA CANDELETTA DI ACCENSIONE



THE UNIQUENESS OF MADE IN ITALY BY CS THERMOS

- 1 PATENTED SELF-CLEANING BURNER
- 2 TANK ANTI-BACKFLAME SAFETY
- 3 DOUBLE IGNITION ELEMENT

LE CARACTÈRE UNIQUE DU MADE IN ITALY DE CS THERMOS

- 1 BRÛLEUR AUTONETTOYANT BREVETÉ
- 2 SÉCURITÉ ANTI-RETOUR DE FLAMME DANS LE RÉSERVOIR
- 3 DOUBLE BOUGIE D'ALLUMAGE

LA UNICIDAD DEL MADE IN ITALY DE CS THERMOS

- 1 QUEMADOR AUTOLIMPIANTE PATENTADO
- 2 SEGURIDAD ANTI-RETROLLAMA EN EL TANQUE
- 3 DOBLE RESISTENCIA DE ENCENDIDO





Turbopellet

TURBOPELLET AIR

METAL ●



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Turbopellet Air	12,0		86 x 43 x 89	Si



Turbopellet

TURBOPELLET H2O

METAL ●



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Turbopellet H2O	21,0	18		100 x 52 x 118



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ISABEL

METAL



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Isabel	3,7÷8,9	★★★★★	42 x 51.2 x 99.8



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

CORTINA

9, 10, 12

METAL



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Cortina 12	5,9÷12,4	★★★★★	48 x 51 x 100	Sì
Cortina 9	4,5÷10,1	★★★★★	48 x 51 x 100	Sì
Cortina 10	5,3÷10,8	★★★★★	48 x 51 x 100	Sì



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SCRIGNO

METAL



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Scrigno	3,7÷8,9	★★★★★	46 x 49 x 106



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

LEIRE

METAL

TOP METAL
TOP STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Leire	3,7÷8,9	★★★★★	53.5 x 60 x 121



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

GARDA

9, 9 PLUS

METAL
CERAMIC



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Garda 9	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108
Garda 9 Plus	4,5÷10,1	★★★★★	50 x 56 x 108



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SIRMIONE

9, 10, 12

STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural



MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Sirmione 9	4,5÷10,1	★★★★★	47 x 55 x 109	No
Sirmione 10	5,3÷10,8	★★★★★	56 x 55 x 121	Sì
Sirmione 12	5,9÷12,4	★★★★★	56 x 55 x 121	Sì



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ARIANNA

10, 12, 10 PLUS, 12 PLUS

METAL
CERAMIC



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Arianna 10	5,3÷10,8	★★★★★	57 x 56 x 120	Sì
Arianna 12	5,9÷12,4	★★★★★	57 x 56 x 120	Sì
Arianna 10 Plus	5,3÷10,8	★★★★★	57 x 56 x 120	Sì
Arianna 12 Plus	5,9÷12,4	★★★★★	57 x 56 x 120	Sì



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

FIRENZE

10, 12

STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm	
Firenze 10	5,3÷10,8	★★★★★	54 x 57 x 120	Sì
Firenze 12	5,9÷12,4	★★★★★	54 x 57 x 120	Sì





Stufa / Stove / Poêle / Estufa

THEMA

10, 12

METAL
STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



MOD:

kW

Class

LxPxH cm



Thema 10

5,4÷10,4

★★★★★

87 x 38 x 118

Sì

Thema 12

5,4÷12,5

★★★★

87 x 38 x 118

Sì



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

PARIS

STONE



Scarico fumi: Posteriore
Rear flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière
Salida de humos: Posterior



Canalizzabile
Air ducting
Canalisable
Canalización



MOD:

kW

Class

LxPxH cm



Paris

5,4÷10,8

★★★★

78 x 65 x 59

Sì



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

MURANO

15, 18, 21

METAL   



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Murano 15	8,1÷16,5	13.6	★★★★★	62 x 61 x 113
Murano 18	8,1÷18,4	15.3	★★★★★	62 x 61 x 113
Murano 21	8,6÷20,8	18.1	★★★★★	62 x 61 x 113



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

VENEXIA

21, 25

METAL    



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	 kW	Class	LxPxH cm
Venexia 21	8,6÷20,8	18.1	★★★★★	63 x 64 x 131
Venexia 25	8,6÷25,8	22.1	★★★★★	63 x 64 x 131



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

ROMA

15, 18, 21

STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	kW	Class	LxPxH cm
Roma 15	8,1÷16,5	13.6	★★★★★	63 x 60 x 121
Roma 18	8,1÷18,4	15.3	★★★★★	63 x 60 x 121
Roma 21	8,6÷20,8	18.1	★★★★★	63 x 67 x 131



Termostufa / Thermo-stove / Thermo-poêle / Termoestufa

THEMA H2O

16, 21

METAL
STONE



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	kW	Class	LxPxH cm
Thema H2O 16	7,8÷15,8	13	★★★★★	105 x 40 x 126
Thema H2O 21	7,8÷21,1	17.3	★★★★★	105 x 40 x 126



Caldaia / Boiler / Chaudière / Caldera

LYRA

ECO 23, ECO 27

METAL ☐



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Lyra Eco 23	6,4÷22,2	★★★★★	80 x 71 x 133
Lyra Eco 27	6,4÷27,0	★★★★★	80 x 71 x 133

Caldaia / Boiler / Chaudière / Caldera

LYRA STAR

22

METAL ☐



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Lyra Star 22	5,9÷21,5	★★★★★	80 x 71 x 133



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

TRILLI 60



METAL   



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Trilli 60	6,7	★★★★★	60 x 60 x 85



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

TRILLI 80



METAL   



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Trilli 80	6,7	★★★★★	80 x 60 x 85



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

MORGANA DX



METAL



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Morgana Dx	7,0	★★★★	80 x 60 x 85



Cucina / Cooker / Cuisinière / Cocina

MORGANA SX



METAL



Scarico fumi: Superiore
Upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Supérieure
Salida de humos: Superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Morgana Sx	7,0	★★★★	80 x 60 x 85



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

SIRIO



METAL ●



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Sirio	9,3	★★★★★	50 x 43 x 111



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

VEGA



METAL ●



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Vega	9,3	★★★★★	41 x 41 x 110



Stufa / Stove / Poêle / Estufa

ORIONE



METAL ●



Scarico fumi: Posteriore/superiore
Rear/upper flue gas outlet
Sortie des fumées: Arrière/supérieure
Salida de humos: Posterior/superior



Convezione naturale
Natural convection
Convection naturelle
Convección natural

MOD:	kW	Class	LxPxH cm
Orione	11,9	★★★★★	56 x 56 x 131



CS THERMOS
STUFE A BIOMASSA



CS THERMOS SRL
Via Padania 35 - Z.I.
31020 San Vendemiano
Treviso - ITALY
Tel. +39 0438 62717
Fax +39 0438 453799
Email: info@csthermos.it

www.csthermos.it

